

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕННЫХ МОДУЛЕЙ AKV

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ – сменные модули полностью соответствуют мировым стандартам качества и аналогичны картриджам от известного производителя – от состава, до технологии замены.

КАЧЕСТВЕННОЕ НАПОЛНЕНИЕ – в сменных модулях используются самые высококачественные составляющие и наполнители от лучших мировых производителей.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – сменные модули производятся специально для нашего магазина и соответствуют всем требованием для эффективной очистки именно воды в Узбекистане – они лучше справляются с жесткостью, максимально нейтрализуют хлор.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА – сменные модули отличаются демократичной ценой, что позволяет значительно сократить расходы.

АДАПТИРОВАННОСТЬ – сменные модули подходят не только к системам водоочистки AKV, но и к системам фильтрации от других производителей, где модули устанавливаются и заменяются по принципу клика.

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ AKV A1-PP

Картридж из трехслойного вспененного полипропилена, для **механической очистки воды до 5 микрон.** Удаляет механические примеси - **песок, ржавчину, ил, глину и другие взвешенные частицы**.

Работает как **первая ступень фильтрации**, защищая и продлевая срок службы последующих картриджей. Устойчив даже к **химическим воздействиям.**

Обладает повышенной **– в 2 раза большей**, площадью фильтрации и ресурсом, по сравнению с другими PP-картриджами.

Технология AutoLock защищает от протечек, замена происходит **по принципу клика**, и не требует помощи и инструментов.

Замена необходима **каждые 3-6 месяцев** (в зависимости от исходного качества воды)







СМЕННЫЙ МОДУЛЬ AKV A2-CB

Картридж из активированного угля с повышенной адсорбционной способностью, для **глубокой очистки до 3 микрон.** Удаляет органику, запахи и остаточные химические вещества, **улучшает вкус и качество воды.**

Эффективно **адсорбирует остаточный хлор** и органические соединения, запахи и привкусы. **Защищает мембрану** от окисления, продлевая срок её службы.

Технология AutoLock защищает от протечек, замена происходит **по принципу клика**, и не требует помощи и инструментов.

Замена необходима **каждые 6-12 месяцев** (в зависимости от исходного качества воды)




СМЕННЫЙ МОДУЛЬ AKV A3-CB

Картридж из активированного кокосового угля Jacobi Coconut Shell, для **предварительной очистки до 5 микрон.** Эффективно задерживает хлор, органические соединения, неприятные запахи и улучшает вкус воды.

Обладает высокой адсорбционной способность для удаления органики и хлора. **Сохраняет минеральный баланс** и щёлочность очищенной воды.

Технология AutoLock защищает от протечек, замена происходит **по принципу клика**, и не требует помощи и инструментов.

Замена необходима **каждые 6-12 месяцев** (в зависимости от исходного качества воды)







СМЕННЫЙ МОДУЛЬ AKV A4-M

Двух компонентный картридж из прессованного активированного угля обогащенного стронцием, что значительно **усиливает фильтрационные свойства**, и гранул минерализатора, для **восстановления природного минерального баланса.**

Обогащает очищенную воду **кальцием, магнием и калием,** улучшает вкус, придаёт воде свежесть и мягкость, максимально **очищает от фтора и тяжелых металлов.**

Подходит в качестве **заключительного этапа** систем обратного осмоса.

Технология AutoLock защищает от протечек, замена происходит **по принципу клика**, и не требует помощи и инструментов.

Замена необходима **каждые 6-12 месяцев** (в зависимости от исходного качества воды)



СМЕННЫЙ МОДУЛЬ AKV UF1

Картридж ультрафильтрации **2в1** из композита активированного угля и половолоконной мембраны, для **двухступенчатой очистки воды до 0.001 микрон**. Эффективно задерживает бактерии, вирусы, органические соединения, коллоиды и другие загрязнения.

Обеззараживает, **удаляя до 99% вирусов**, сохраняет полезные минералы и естественный вкус воды.

Технология AutoLock защищает от протечек, замена происходит **по принципу клика**, и не требует помощи и инструментов.

Замена необходима **каждые 12 месяцев**
(в зависимости от исходного качества воды)





МЕМБРАНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОЧИЩАЕТ ДО 0.0001 МКМ - ОБЕСПЕЧИВАЕТ УРОВЕНЬ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ



СМЕННЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ AKV RO


Картриджи на основе полупроницаемой **мембраны низкого давления**. Состоит из многоуровневой композитной мембраны, что обеспечивает сверх глубокую очистку – **до уровня бутилированной воды**. Очищает вплоть до 0.0001 микрон.

Удаляет тяжёлые металлы, бактерии и вирусы **до 99%.**

В зависимости от модели, производит 100, 150 и 400 GAL. Мембрана на 400 галлон подходит для **коммерческих целей.**

Технология AutoLock защищает от протечек, замена происходит **по принципу клика**, и не требует помощи и инструментов.

Замена необходима **каждые 18-24 месяцев** (в зависимости от исходного качества воды)



Замена сменных модулей зависит **от исходного качества воды и количества потребления,** но должна проводится не реже, чем **в указанные для каждого модуля сроки.**

Каждый модуль имеет свою технологию замены, которая подробно **описана в инструкции** к фильтру.

Перед заменой модулей обязательно **необходимо перекрыть подачу воды** и сбросить давление – открыть кран для очищенной воды.

Перед снятием или установкой любого картриджа нажмите кнопку над ним, затем **поверните модуль** для фиксации или снятия.

Важно закрутить модуль до щелчка. Недостаточное закручивание картриджа до щелчка может привести к утечке воды.

При обнаружении протечки немедленно **перекройте подачу воды** и проверьте правильность установки всех картриджей.





ПРИОБРЕСТИ МОДУЛИ МОЖНО ОНЛАЙН И В НАШИХ МАГАЗИНАХ

Ташкент, улица Абдуллы Каххара 47а
(+998) 93 555 6611
(+998) 93 555 4664

www.waterfilters.uz

Самарканд, улица Амира Тимура, 149а
(+998) 93 356 6611
(+998) 93 998 8811
(+998) 93 720 8811